



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

ТЕЛ./ФАКС 64-11-58 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

ПРОТОКОЛ № 374
по делу об административном правонарушении

г. Кемерово

«13» марта 2017 года

Время начала составления протокола 15-30

Время окончания составления протокола 15-45

Должностное лицо - главный специалист-эксперт Новикова Лариса Валентиновна территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово, рассмотрев материалы по акту проверки от «13» марта 2017 № 127, другие материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе».

УСТАНОВИЛ:

Сведения о юридическом лице, привлекаемом к административной ответственности:

ИНН/КПП: 4207024213/420501001

Свидетельство о государственной регистрации: № 1034205017131 от _____ ИФНС РФ по г. Кемерово.

Юридический адрес: юридический адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19;

Место осуществления деятельности: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127.

Расчетный счет: 40601810300001000001 _____ РКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово

Лицевой счет 20396У77030 УФК по Кемеровской области

БИК 043207001

ФИО законного представителя юридического лица: Вертохвостов Александр Сергеевич.

Документ удостоверяющий личность: паспорт 3204648540 отделом внутренних дел ленинского района г. Кемерово, дата выдачи 06.05.2004.

Занимаемая должность законного представителя: директор государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе».

Подвергалось ли ранее юридическое лицо административной ответственности: нет.

СУЩЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:

Допущено административное правонарушение, выразившееся в том, что при проведении с 10.02.2017 по 13.03.2017 внеплановой выездной проверки в отношении государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» расположенного по юридическому адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19; фактическим адресам: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2б; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127.

выявлены следующие нарушения государственных санитарно – эпидемиологических правил:

г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область,

- Не оборудована площадка для сбора мусора на территории учреждения по адресу ул. Новосибирская, д. 27, Центральный район, г. Кемерово, Кемеровская область); п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Не подтверждена безопасность используемых строительных и отделочных материалов для здоровья человека, используемых для внутренней отделки помещений в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; нарушена целостность отделки стен (частично отсутствует плитка) в душевых для мальчиков в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»); п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Учреждение пользуется одной раздевалкой, совместной для мальчиков и девочек в здании ОГО ВФСО «Динамо»); п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями помещения для переодевания при залах борьбы в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; не обеспечен раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем туалет в здании ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»); п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Не проводится обработка установки для дозированного розлива питьевой воды в здании ОГО ВФСО «Динамо»); п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Не организована уборка твердых бытовых отходов и другого мусора специализированной организацией на территории ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» по адресу Кемеровская область, г. Кемерово, р-н Центральный, ул. Новосибирская, д.27). п.10.1

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 22.02.2017 № 486\003-ОГДиП организация и прохождения периодического медицинского осмотра работниками государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» не соответствуют требованиям: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части:

- п.п. 1.8., 1.9. (не пройден периодический медицинский осмотр Садраддиновой З.Н.; нарушен интервал прохождения профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.; не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.);
- п. 11.1. (руководитель учреждения не обеспечил прохождения периодического медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.).

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» в части:

- п. 8.1. (не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» в части:

- п. 7.2. (не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в части:

- п. 4.11. (руководитель учреждения не обеспечил своевременное прохождения профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.);
- п. 4.13. (нарушен интервал прохождения профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.).

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в части:

- п. 12.2. (не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника).

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита» в части:

- п. 6.2. (не имеют прививки против кори 33 работника учреждения; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.).

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части:

- п. 7.1. (не пройден периодический медицинский осмотр работником Садраддиновой З.Н.);
- п. 7.3. (руководитель учреждения не обеспечил прохождения периодического медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.);
- п. 18.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.).

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в части:

- п. 8.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.; не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

- В тренажерном зале пол местами неровный, имеются механические повреждения линолеума, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» .
- Трубы отопления в тренажерном зале и зале вольной борьбы оборудованы несъемным ограждением, за которым большое скопление мусора и пыли, что является нарушением п.6.3 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» .
- Отсутствуют перегородки между душевыми сетками в душевой, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» .
- Не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением из душевой и туалета, что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»
- Отсутствуют водозаборные краны холодной и горячей воды для уборочных целей, что является нарушением п.7.4 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».
- Возле раковины отсутствует бумажное полотенце (или электросушитель), что является нарушением п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» .
- В душевой отсутствуют полочки для средств личной гигиены, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»
- При душевой отсутствует фен для сушки волос, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15.
- Уровень искусственного освещения в зале вольной борьбы, тренажерном зале, раздевалке № 1, раздевалке № 2 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 5.6., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п. 3.3.1. (протокол № 409 от 14.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах).

г. Осинники, ул. Студенческая, д. 24

1. Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена, штаты медицинского работника не укомплектованы, договор с медицинским учреждением на обслуживание детей не представлен для проверки (п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»). СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 4.9.
2. Не представлены для проверки медицинские справки об отсутствии противопоказаний на детей, обучающихся по образовательным программам в области физической культуры и спорта - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 8.10.
3. Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работающими на соответствие приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказу Роспотребнадзора от 20.05.205

№ 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» № 61/002-ОГДиП от 21.02.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане **не соответствует** СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 10.1. (абз.5, 6); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п.п. 1.8., 1.9., 11.1 (абз. 4, 5); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.13. (абз.8); приказу Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», а именно: не представлена для проверки медицинская книжка тренера Брайко Г.П.

4. Договор на утилизацию люминесцентных ламп отсутствует, сдача на утилизацию перегоревших ламп не проводилась, что не соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.7. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

5. В медицинском кабинете журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки отсутствует, что является нарушением ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.6., 4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. Руководства главного государственного санитарного врача РФ Онищенко Г. Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

г. Белово, ул. Советская, 44/1

1. Уровни искусственного освещения в зале борьбы не соответствуют СП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и занижены в 4 - 5 раз, что является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» Гл. V п.5.1.; СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» Гл. IV п. 4.7 (протокол лабораторных измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе № 1181, 1182 от 14.02.2017).

2. Не проводится обследование групп риска на демодекозы (на момент проверки не предъявлены документарные сведения об обследовании детей и подростков, посещающих данную организацию), что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» Гл. XIV п. 14.2.; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 2.1.

г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26

1. В раздевалках отсутствует термометр для контроля температурного режима, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

2. Уровни искусственной освещенности в борцовском зале не соответствуют нормируемым показателям, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

3. В медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения по вакцинации против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гриппа, что является нарушением п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Время совершения административного правонарушения: 13.03.2017 в 15-00.

Место совершения административного правонарушения: государственное учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» расположенного по юридическому адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19; фактическим адресам: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2б; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127.

Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо - государственное учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»

Таким образом, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ.

Свидетели, _____ потерпевшие

В присутствии понятых (при необходимости) _____

(Ф.И.О., место жительства)

Иные сведения, _____ необходимые для _____ разрешения дела _____

Объяснение законного представителя юридического лица


подпись

В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, ч.2 и ч.3 ст. 22.3, 23.13, 23.49, 28.2, п.19, п. 63 ч. 2, ст. 28.3, ч.3 ст.28.3 ч.4 28.3, 28.5, 28.7 КоАП РФ настоящий протокол является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении.

Для рассмотрения материалов дела законному представителю юридического лица - **Вертохвостову Александру Сергеевичу** необходимо явиться в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово «21» марта 2017 к 15⁰⁰ по адресу: **г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб № 109 с документом, удостоверяющим личность,**

Вертохвостов А.С.

Ф.И.О. законного представителя юридического лица


(подпись)

Мне разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 1.4-1.7, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4 КоАП РФ, я имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела, пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владею языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу.

Вертохвостов А.С

Ф.И.О. законного представителя юридического лица

(подпись)

К протоколу прилагаются: распоряжение от 07.02.2017 № 409-ВН, акт проверки № от « » марта 2017, поручение от 08.02.2017 № 201, экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 21.02.2017 № 480\005-ОГДиП-ОГДиП, № 61/002-ОГДиП от 21.02.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 21.02.2017 № 480\005-ОГДиП, (протокол № 409 от 14.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах), (протокол лабораторных измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе № 1181, 1182 от 14.02.2017), приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области № 157 кот 02.09.2009, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации права, Устав.

Подпись свидетелей, потерпевших

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Подпись понятых


(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

**Должностное лицо- главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Кемеровской области
в городе Кемерово:**



(подпись)

Новикова Л.В.

(Ф.И.О.)

Вертохвостов А.С

С протоколом ознакомлен:

(подпись)

Ф.И.О. законного представителя юридического лица

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его защитник)



Вертохвостов А.С.

Расписка в получении копии протокола

Копию протокола об административном правонарушении от « 13 » марта 2017 № _____ получил «13 » марта 2017 _____

Вертохвостов А.С